

ARISTO®

**ИННОВАЦИОННОЕ
РЕШЕНИЕ**

**ОСНОВАННОЕ
НА СТАНДАРТНЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ**

НОВИНКА

NOVA

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

АСИЛУТ
МЕБЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

NOVA – новое слово в производстве шкафов-купе

Узкорамочная раздвижная система нового поколения, отвечающая самым современным запросам рынка:



Актуальный дизайн

- Ширина видимой части профиля – 5 мм.
- Лаконичные строгие фасады с четкой геометрией без лишних деталей – одно из самых востребованных решений для интерьеров не только в современном стиле, но и классическом.



Большой выбор доступного наполнения

- Профиль позволяет использовать в качестве наполнения мебельные плиты толщиной 16 мм – ЛДСП, МДФ, а также комбинированные варианты с использованием кожи, пластика и пр.



Качество и надежность конструкции

- Устойчивая жесткая конструкция при больших габаритах и весе (в отличие от традиционных безрамочных систем).



Простота сборки

- Используются направляющие, стопора, доводчики системы Стандарт.
- Сборка двери и установка роликов не требует фрезеровки.



Доступная цена

- NOVA – новаторское решение, позволяющее сделать большой шаг вперед в дизайне шкафов-купе, сохраняя цену и высокое качество системы Стандарт.

Система является нижнеопорной, при этом возможны три варианта монтажа:

- ✓ Скрытая установка верхней направляющей в шкаф (рис. 1)
- ✓ Скрытая установка верхней направляющей в проем (рис. 2)
- ✓ Открытая установка верхней направляющей (рис. 3)

Кроме того, возможны два варианта исполнения фасадов – вкладной и накладной.




рис. 1




рис. 2




рис. 3

NOVA – ничего лишнего!



NOVA – ничего лишнего!



NOVA – ничего лишнего!



NOVA – ничего лишнего!



NOVA - выглядит дорого, стоит доступно!


Nova – уникальное предложение на рынке. Эта система позволяет добиться эстетического эффекта, которым раньше обладали только сложные и дорогостоящие подвесные конструкции. А именно – сделать раздвижные двери в минималистичном стиле, с тонкой, практически незаметной рамкой, со скрытой верхней направляющей и минимальным зазором между плоскостями внутренней и внешней дверей.

Результат: взгляд свободно скользит по ровной поверхности, не встречая никаких препятствий.



2 950.63 руб.

система Стандарт с фурнитурой



2 522.66 руб.

система NOVA с роликами,
стандартный монтаж в трек

2 837.66 руб.

система NOVA с роликами и кронштейнами,
скрытый монтаж в проем

ДЛЯ КОГО?

Коммерческий потенциал продукта определен следующей целевой аудиторией (конечный клиент):

- возраст 25-50 лет (наиболее активная часть взрослого населения России и стран СНГ);
- стабильный доход уровня "средний" и "выше среднего"; потребители инновационных и высокотехнологических продуктов;
- следят за модой и актуальными трендами в дизайне; стремятся максимально комфортно и эргономично обустроить свою квартиру;
- уверенные в себе и имеющие четкое представление о том, какая мебель им нужна;
- те, кто уже покупал продукцию бренда ARISTO и ценит качество и надежность механизмов;
- те, кто рационален в выборе и не торопится с принятием решения о покупке, а тщательно анализирует рынок и конкурентов;
- те, кто влюбляется с первого взгляда и покупает спонтанно;
- те, кто ценит практичность, удобство, стабильность;
- те, кто верит отзывам и рекомендациям;
- регулярно осуществляют косметический ремонт своей квартиры, используя современные и новые появляющиеся материалы, обновляют интерьер.

Энергичные, современные, смотрящие в будущее, видящие в первую очередь суть, а не форму.



Ценящие свободу и простор для действий.
Знающие, что всё гениальное - просто!

ДЛЯ КОГО?

Целевая аудитория рынка B2B:

- оптовые компании и индивидуальные предприниматели, занимающиеся оптовой и розничной торговлей комплектующими для мебели;
- мебельные фабрики и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством серийной мебели и мебели под заказ;
- имеют свои розничные точки продаж;
- сегмент "средний" и "выше среднего";
- предоставляют возможность заказа небольшими партиями, приемлемые цены и выгодные условия скидок;
- предпочитают эксклюзив, отсутствие подобного ассортимента у конкурентов;
- ценят наличие полного ассортимента на складе, скорость выполнения заявки, удобные условия работы, наличие персонального менеджера;
- знакомы / работают с брендом ARISTO, имеют позитивные отклики / опыт.



Возможностей больше, затрат меньше


- Вы экономите за счет **оптимизации раскроя ЛДСП**, поскольку NOVA позволяет использовать один материал для дверей и корпуса шкафа – плиты толщиной 16 мм.
- Вам **доступен более широкий ассортимент декоров** на складах производителей и продавцов ЛДСП, в сравнении с ассортиментом плит толщиной 8 и 10 мм. Теперь вы можете быть уверены, что ни один клиент не уйдет от вас из-за того, что вы не смогли предложить ему нужный вариант дизайна.
- Вы забываете о проблемах **дефицита и создания излишних складских запасов**, поскольку ЛДСП 16 мм – самый распространенный материал, который всегда в наличии на складах поставщиков в вашем городе;
- Вы можете обойтись без увеличения количества номенклатурных позиций при заказе фурнитуры – в системе Nova используются треки, стопора и доводчики **системы Стандарт**.
- Ваши мастера быстро и без всяких проблем собирают готовый шкаф на основе профиля NOVA, поскольку он так же **прост и удобен в монтаже**, как и обычные двери-купе.
- Вы предлагаете потребителю **продукт нового поколения по цене стандартной коллекции**.
- Вы выделяетесь** - низкоконтурный рынок: очень мало аналогов и по очень высокой цене.
- Вы получаете возможность сразу **увеличить объемы продаж минимум на 10-15%** и более за счет актуальной новинки, максимально отвечающей ожиданиям потребителей!
- Вы получаете **гарантированное высокое качество** профиля и фурнитуры ARISTO.

Преимущества для конечного покупателя


- ✓ Уникальная возможность органично вписать шкаф-купе в интерьер, выполненный в стиле минимализма и даже классики (**нет аналогов у конкурентов в данной ценовой категории!**); при этом в отличие от подвесных систем это может быть не только корпусный шкаф, но и встроенный.
- ✓ Огромное разнообразие дизайнерских решений за счет большого выбора и возможности комбинации декоров.
- ✓ Надежность и долговечность конструкции, которые достигаются за счет толщины стенок основных элементов обрамления (1,6 мм), использования высококачественного алюминиевого сырья и обязательной процедуры закаливания готовых металлических элементов. В системе используются ролики, выдерживающие нагрузку при весе двери до 80 кг;
- ✓ Безопасные экологичные материалы профиля и фурнитуры;
- ✓ Благодаря превосходному качеству анодирования, алюминиевый профиль ARISTO обладает высокой степенью износостойкости и отличается идеальным качеством обработки поверхности. **Есть производители, у которых оно посредственное, у ARISTO - оно безупречное!**
- ✓ Плавный и **совершенно бесшумный ход** дверей, который достигается благодаря использованию уникального уплотнителя собственной разработки, который, к тому же, не позволяет треку засоряться (**нет аналогов у конкурентов!**);
- ✓ Дополнительное преимущество за счет использования в конструкции нижнего ролика пружин **antijump**, предотвращающей выпадание колеса из трека (**нет аналогов у конкурентов!**).
- ✓ Доступная цена. Стоимость шкафа на основе профильной системы NOVA не превышает стоимости шкафа с раздвижными рамочными дверями из профиля стандартной программы ARISTO. При этом похожие системы других производителей при аналогичном качестве относятся к более высокому ценовому сегменту и стоят по меньшей мере в 2,5 раза дороже.

Профили системы NOVA


Раздвижная система NOVA включает 6 видов профиля:




Вертикальный
профиль, CKRU0487
матовый хром




Рамка горизонтальная
узкая, CKRU0442
матовый хром




Усилитель,
CKRU0480
матовый хром



Рамка средняя
закрытая, CKRU0486
матовый хром




Рамка средняя
открытая, CKRU0485
матовый хром




Торцевой профиль
ручки, CKRU0448
матовый хром


Профили системы NOVA




Вертикальный
профиль, CKRU0487
белый глянец **NEW**




Рамка горизонтальная
узкая, CKRU0442
белый глянец **NEW**




Усилитель,
CKRU0480
белый глянец **NEW**



Рамка средняя
закрытая, CKRU0486
белый глянец **NEW**



Рамка средняя
открытая, CKRU0485
белый глянец **NEW**





Торцевой профиль
ручки, CKRU0448
белый глянец **NEW**

Профили системы NOVA


Вертикальный
профиль, CKRU0487



Рамка горизонтальная
узкая, CKRU0442



Рамка средняя
закрытая, CKRU0486



Рамка средняя
открытая, CKRU0485



Торцевой профиль
ручки, CKRU0448


Профили системы NOVA



Ручка NOVA, белый глянец
ANV 1604/W



Ручка NOVA, матовый хром
ANV 1604



Фурнитура системы NOVA

Для системы NOVA разработаны нижние, верхние ролики и уникальные кронштейны, позволяющие крепить верхнюю направляющую разными способами:

Стандартный монтаж:



Комплект роликов, ANV16:
нижний ролик

в комплекте 2 шт.



Комплект роликов, ANV16:
верхний ролик

в комплекте 2 шт.


Скрытый монтаж:

Элементы используются
дополнительно совместно
со стандартными роликами



Кронштейн для внутренней
двери, ANV016-01

в комплекте 2 шт.



Кронштейн для внешней
двери, ANV016-03

в комплекте 2 шт.



Доводчики
двери, ARD-02 L/R

При установке доводчиков
необходимо предусмотреть
дополнительные
кронштейны из расчета:

- дверь без доводчика = 2 шт.
- дверь с 1 доводчиком = 3 шт.
- дверь с 2 доводчиками = 4 шт.



Саморез
с потайной головкой,
2,9*19



Саморез
с полукруглой головкой,
3,9*16



Саморез
с потайной головкой,
2,9*13



Саморез
с полукруглой
головкой, 3,9*9,5

Фурнитура системы NOVA

Вариант со скрытой установкой верхней направляющей с использованием кронштейнов:




Фурнитура системы NOVA


Установка доводчика

Вариант 1


Установка на внешний кронштейн




- 1 Установите дополнительный кронштейн на дверь, как показано на рисунке. При установке край доводчика должен совпадать с краем кронштейна.




- 2 Закрепите доводчик к кронштейнам винтами (входит в комплект), с одной стороны подложив шайбу. После этого установите дверь в проем или шкаф. Взводить доводчик не надо.



- 3 Закрепите доводчик к кронштейнам винтами (входит в комплект), с одной стороны подложив шайбу. После этого установите дверь в проем или шкаф. Взводить доводчик не надо. Вводить доводчик не надо.



- 4 Устраните зазор между верхним роликом доводчика и ответной планкой. Для этого опустите ответную планку, вращая регулировочный винт по часовой стрелке.



Примечание:


Если ролики доводчика неплотно прилегают к стенкам направляющей, то необходимо отрегулировать доводчик, повернув его в горизонтальной плоскости.

Фурнитура системы NOVA



Установка доводчика

Вариант 2

Установка на рамку двери без использования кронштейнов




- 1 Закрепите доводчик саморезами, с одной стороны подложив шайбу. Установите доводчик упор к ребру верхнего горизонтального профиля.




Внимание!
С левой стороны двери ставится правый доводчик, с правой стороны - левый доводчик.

- 2 После этого установите дверь в проем или шкаф. Вводить доводчик не надо

- 3 Установите ответную планку доводчика до упора вверх в верхнюю направляющую с необходимой стороны. Отрегулируйте дверь и зафиксируйте ответную планку саморезами.



- 4 Устраните зазор между верхним роликом доводчика и ответной планкой. Для этого опустите ответную планку, вращая регулировочный винт по часовой стрелке.



Примечание:

Если ролики доводчика неплотно прилегают к стенкам направляющей, то необходимо отрегулировать доводчик, повернув его в горизонтальной плоскости.

Профили и комплектующие системы Стандарт

В системе используются профили и комплектующие из системы Стандарт, что позволяет сократить количество номенклатурных позиций и складских запасов:



Нижняя направляющая
двухполосная



Нижняя направляющая
одноросная



Уплотнитель нижней
направляющей



Верхняя направляющая
двухполосная



Верхняя направляющая
одноросная



Стопор верхний
пластиковый

Сборка дверей

Оборотная сторона двери

Рамка горизонтальная узкая

Кронштейн для внешней двери + верхний ролик



Кронштейн для внутренней двери + верхний ролик

Вертикальный профиль





Усилитель



Нижний ролик

Рамка горизонтальная узкая

Нижняя направляющая



Выгоды сотрудничества с ДСПлит



- ✓ Весь необходимый ассортимент всегда в наличии на складах;
- ✓ Оптимальная логистика – представительства во всех регионах России;
- ✓ Стабильная высокая маржинальность продукта;
- ✓ Многоступенчатая система контроля качества профильных систем ARISTO;
- ✓ Гарантия на механизмы – 10 лет;
- ✓ Регулярный ввод в ассортимент актуальных новинок, что позволяет вам всегда быть в тренде мебельной моды и выгодно отличаться от конкурентов

www.dspl.it.ru

WVA